

AIR PURIFIERS

TAKE
A
DEEP
BREATH



PREMIUM QUALITY

CADR
612
m³/h
MA-E100R-T

MA-E100R-T



CADR
508
m³/h
MA-E85R-T

MA-E85R-T



CADR สูงกว่า อากาศสะอาดเร็วกว่า

HIGH CADR HIGH CADR สูงกว่า

CA

เลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เลือกมิทซูบิชิ อิเล็กทริก ด้วยค่า
แสดงถึงประสิทธิภาพการฟอกอากาศที่รวดเร็วกว่า พร้อมเซ็นเซอร์
หรือบริเวณที่มีคนอยู่ภายในห้องก่อน เพื่อให้การฟอกอากาศครอบคลุมทั่วพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และแผ่นกรอง Activated Charcoal ช่วยดักจับ
มาพธรมดีไซน์ที่เรียมหฐู กลมกลลันกับทุกการตคกแต่งทง 2 ขนาด
เครื่องฟอกอากาศ มิทซูบิชิ อิเล็กทริก ตอบโจกยทุกการใช้งาน เพื่อพูใสใจ

CADR สูงกว่า (Clean

อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์หลังจาก
ค่าการทำงานยิ่งสูง ยิ่งมีประสิทธิภาพ



CADR
612
m³/h
MA-E100R-T

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 73 ตร.ม.



รุ่น MA-E100R-T

ขนาดห้อง /ตรม.	เวลา การฟอกอากาศ (นาที)	จำนวนรอบ ในการ ฟอกอากาศ / ชม.
10	3	23
15	4	15
20	5	12
25	7	9
30	8	8
40	11	5
50	13	4
60	16	3



PERFORMANCE

อากาศสะอาดเร็วกว่า

DR

CADR (Clean Air Delivery Rate) หรืออัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ที่สูง
อัจฉริยะในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นเพื่อฟอกอากาศบริเวณที่มีฝุ่นก่อน
พร้อมแผ่นกรอง HEPA รุ่นใหม่ ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2)*
สารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อให้อากาศสะอาดอย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
สุขภาพอย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น

Air Delivery Rate)

ผ่านการฟอกอากาศต่อชั่วโมง
ในการฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็ว



ไวรัส



แบคทีเรีย



เกสรดอกไม้



มลพิษ



ควันบุหรี่



ฝุ่น



CADR
508
m³/h

ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 60 ตร.ม.




รุ่น MA-E85R-T

ขนาดห้อง / ตร.ม.	เวลา การฟอกอากาศ (นาที)	จำนวนรอบ ในการ ฟอกอากาศ / ชม.
10	3	19
15	5	12
20	6	10
25	8	8
30	10	6
40	13	4
50	16	3




MOVE EYE

ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายได้อย่างแม่นยำ และฟอกอากาศบริเวณที่มีคนอยู่อย่างรวดเร็ว




เทคโนโลยีเฉพาะของ มิซูบิชิ อิเล็กทริก

คำนวณพื้นที่ห้องออกเป็น 752 ส่วน เพื่อทำการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ หลังจากระบุตำแหน่งได้แล้ว จะส่งอากาศบริสุทธิ์ไปยังตำแหน่งนั้น อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยตรวจจับอุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของคุณได้ถึง 150 องศา พร้อมฟอกอากาศ เพื่อทุกคนได้อย่างทั่วถึง



การตรวจจับ $8 \times 94 = 752$ ส่วน



ใหม่

เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น PM2.5

ตรวจจับฝุ่น PM2.5 และทำการฟอกอากาศจุดที่มีฝุ่นก่อน ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

1 เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ

เทคโนโลยีเฉพาะของ มิซูบิชิ อิเล็กทริก

2 แผ่นกรอง Pre-Filter

ช่วยแยกสิ่งเจือปนในอากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ

3 แผ่นกรอง HEPA เชื้อรา แบคทีเรีย

ด้วยเส้นใยของแผ่นกรอง 15 เมตร หรือรอกต่อกัน จึงมีประสิทธิภาพในการกรองที่เหมาะสมทั้งห้องนอน หรือ ห้องประชุมขนาดใหญ่

4 แผ่นกรอง Activated Carbon

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ

ตัวเครื่องจะหมุนหาตำแหน่งของร่างกายมนุษย์โดยอัตโนมัติ

AUTO TURN

ด้วยเทคโนโลยีของ มิซูบิชิ อิเล็กทริก เครื่องฟอกอากาศของเรา สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของตัวเครื่องตามทิศทางของร่างกายมนุษย์ที่ตรวจจับได้ ด้วยเซ็นเซอร์จาก “MOVE EYE” และฟอกอากาศส่งอากาศสะอาดไปยังตำแหน่งของคุณตลอด สามารถหมุนได้ถึง 90 องศา




สามารถหมุนได้ถึง 90°

การตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ ของ “MOVE EYE” ช่วยควบคุมการ

บานเกล็ดแบบคู่

เมื่อเครื่องตรวจจับพบอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จะกำหนดการโดยตรง เมื่อตรวจเจอพบอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ เครื่องจะ



เมื่อ MOVE EYE ตรวจพบร่างกายมนุษย์ จะพัดลมขึ้นไปด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงลมที่พัดโดยตรงกับร่างกายมนุษย์

■ การทำงานของบานสวิงแบบคู่



รุ่น MA-E100R-T

CADR
612
m³/h

MA-E100R-T




คุณภูมิ Move eye

อีลีคทริก

ter สำหรับกรองฝุ่นหยาบ

อากาศขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าไปในระบบฟอกอากาศ
ออกที่ด้านบน

ชนิดพิเศษ Toraymicron® ยับยั้งโคโรนาไวรัส (SAR-CoV-2)
และฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ated Charcoal


อากาศตัวเลียง ห้องสุขา และสภาพแวดล้อมอื่นๆ มีพื้นผิวขนาดใหญ่
ทำการกำจัดกลิ่นและสามารถล้างน้ำได้เพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่น

ฟอกอากาศให้คุณรู้สึกสบายกับอากาศสะอาด สดชื่นอย่างรวดเร็ว

ส่งอากาศสะอาดไปยังส่วนบนของศีรษะ: 75° เพื่อลดการปะทะของลมกับร่างกายมนุษย์
ทำการฟอกอากาศทั้งห้องเป็นลำดับแรก โดยจะปรับกระแสลมให้เอียง 45°



เมื่อ MOVE EYE
ตรวจไม่พบร่างกายมนุษย์
จะพัดลมพัดบนใกล้ของห้อง



เครื่องฟอกอากาศ ตรวจจับฝุ่นได้ตรงจุด ทัวถึงทุก

มาตรฐานใหม่เครื่องฟอกอากาศ ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น
พร้อมแผ่นฟอกอากาศ HEPA ชนิดพิเศษ Toraymicron®
สปอร์เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และ
และอนุภาคขนาดเล็กอื่นๆ ได้ถึง 0.1 ไมครอนอย่างมีประสิทธิภาพ

แผ่นกรอง HEPA ชนิดพิเศษ Toraymicron®
ยับยั้งโคโรนาไวรัส (SAR-CoV-2) เชื้อรา แบคทีเรีย
และฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ธรรมชาติ
ที่มีพื้นที่ดูดซับสูง ผ่านการแปรรูปด้วยไฟฟ้าสถิต สามารถดักจับอนุภาค
ที่มีขนาดเล็กที่มีขนาด 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% พร้อมประสิทธิภาพ
การยับยั้งและดักจับสิ่งเจือปนในอากาศขนาดเล็ก
เช่น ไวรัสโคโรนา (SAR-CoV-2) ได้มากถึง 99.9% รวมถึง เชื้อรา
แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ได้ และฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างรวดเร็ว

※ 1 ทดสอบประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคเชื้อดัก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% โดย Shanghai General Station of Quality
Supervision Inspection on Environmental Protection Products, ประเทศจีน หมายเลขทดสอบ 2015120-35-884672 (MA-E85)
20 กรกฎาคม 2558 / 2015120-35-884256 (MA-E100) 4 กุมภาพันธ์ 2558
※ 2 ทดสอบการยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ได้ถึง 99.9% โดย Japan Textile Products Quality and Technology Center,
ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขทดสอบ 21KB-080296-2 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564




เซ็นเซอร์ PM2.5

เทคโนโลยีขั้นสูง
จากบริษัท
อีลีคทริก

ฝุ่น PM2.5 ประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ
0.5 ไมครอน เซ็นเซอร์ฝุ่น PM2.5 ใหม่สามารถตรวจจับอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอน
ที่เซ็นเซอร์แบบเก่าไม่สามารถทำได้

การเปรียบเทียบช่วงการตรวจจับระหว่าง
เซ็นเซอร์แบบใหม่กับเซ็นเซอร์แบบเก่า

ที่มา : การกระจายเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค (PM2.5-PM10) ของฝุ่นละอองในบรรยากาศ (Wilson and Suh, 1997)



ความสามารถ
ตรวจจับ
PM2.5 และ
เป็นสองเท่า
เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์แบบเก่า*

* รุ่นที่เปรียบเทียบ MA-E83H-C

มิตซูบิชิ อิเล็กทริก

ฟอกอากาศสะอาดรวดเร็วทันใจ

เพื่อฟอกอากาศได้อย่างตรงจุด อากาศสะอาดทั่วถึงทุกมุมห้อง
ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัส (SAR-CoV-2),
สารระเหยต่างๆ ที่เป็นอันตราย ดักจับฝุ่น PM 2.5
ภาพ เพื่อคุณภาพอากาศที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับคนที่คุณรัก

การกรองอนุภาค
ขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน
99%*¹

อัตราการยับยั้ง
โคโรนาไวรัส
(SAR-CoV-2)
99.9%*²



ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กรองฝุ่น PM 2.5 และอนุภาคอื่นๆ
ให้อากาศสะอาดได้อย่างรวดเร็ว



- *1 ทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM2.5 โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
- *2 ทดสอบประสิทธิภาพการกรองสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
- *3 ทดสอบประสิทธิภาพการกรองสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
- *4 ทดสอบประสิทธิภาพการกรองสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC) โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559
- *5 ทดสอบประสิทธิภาพการกรองก๊าซโอโซน โดย Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน, หมายเลขทดสอบ 20160450 (MA-E100) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2559 และ หมายเลข 20160279 (MA-E85) เมื่อ 31 มีนาคม 2559

แผ่นกรอง Activated Charcoal แบบใหม่ที่ล้างน้ำได้ ช่วยลดชั้นสารระเหยที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ




ถ่าน Active Carbon :
ถ่านไม้ชนิดพิเศษคือถ่านที่ผ่านการเผาแบบพิเศษให้มีรูพรุนเล็กๆ
เพิ่มขึ้นและเคลือบสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเพิ่มขึ้น
เพื่อเร่งปฏิกิริยาในการดูดซับสารระเหยต่างๆ
ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย



รุ่น
MA-E85R-T


CADR
508
m³/h



1 ชุดกรองฝุ่นหมุน ทำความสะอาดอัตโนมัติ (Auto Cleaning)


แผ่นกรองฝุ่นหมุนมีระบบ Auto Cleaning เพื่อทำความสะอาดแผ่นกรอง
พร้อมมีแรงกวาดที่หนักที่ทำความสะอาดบนแผ่นกรองหมุนให้หลุดออก

*เฉพาะรุ่น MA-E85R-T



ฝุ่นสะสม 1 ถึง 3 เดือน
บริเวณแผ่นกรองปกติ

ฝุ่นสะสม 1 ถึง 3 เดือน
ของชุดกรองฝุ่น
ทำความสะอาดอัตโนมัติ



การหมุน
แผ่นกรองฝุ่น
จะหมุนโดยอัตโนมัติ
หนึ่งรอบ

3 แผ่นกรอง Activated Charcoal

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยง ห้องสุรา
และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสามารถ
ล้างด้วยน้ำได้เพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่น

4 แผง Platinum

เพิ่มประสิทธิภาพ
แผ่น Platinum Coated
ที่เป็นอันตรายใน
เมื่อใช้ร่วมกับแผ่น
ในการขจัดกลิ่นไม่พึง


Smart Search

ระบบฟอกอากาศกระจายลม 5 ทิศทาง ตรวจจับฝุ่น ได้อย่างตรงจุด ด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ Smart Search ฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็ว



เซ็นเซอร์อัจฉริยะ Smart Search ตรวจจับฝุ่น 5 ทิศทาง

ฟอกอากาศได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง 5 ทิศทาง
พร้อมเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับฝุ่น
ได้อย่างแม่นยำตรงจุด และส่งลมไป
เพื่อฟอกอากาศบริเวณที่มีฝุ่นก่อน
เพื่อให้อากาศสะอาดอย่างรวดเร็ว



การไหลของอากาศทั้ง 5 ทิศทาง
ฟอกอากาศถึงทุกซอก ทุกมุมในห้อง



การไหลของอากาศแบบทิศทางเดียว
ฟอกอากาศในถึงบริเวณจุดบอด

ชุดฟอกอากาศ 4 ชั้น

ยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงสารระเหยอันตรายต่างๆ
ภายในบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า และความปลอดภัยในทุกลมหายใจ

1. ชุดกรองฝุ่นหยาบทำความสะอาดอัตโนมัติ
2. แผ่นกรอง HEPA Toraymicon®
3. แผ่นกรอง Activated Charcoal
4. แผงกรอง Platinum Catalytic

ใหม่! เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น PM2.5

ตรวจจับฝุ่น PM2.5 และทำการฟอกอากาศจุดที่มีฝุ่นก่อน
ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ng Filter)

ฝุ่นหยาบให้สะอาดอยู่เสมอ เพียงกดปุ่มล้างงาน โดยแผ่นกรองจะหมุนผ่านกล่องเก็บฝุ่น
เมื่อกล่องเก็บฝุ่นเต็มสามารถกดออกมากเพื่อทิ้ง ป้องกันการสะสมฝุ่นภายในเครื่อง

การทำงานของชุดกรองฝุ่นหยาบทำความสะอาดอัตโนมัติ




ทำความสะอาดอัตโนมัติ
หัวแปรงทำความสะอาดจะ
หมุนบนแผ่นกรองให้หลุดออก
และตกลงบนกล่องเก็บฝุ่น

กำจัดฝุ่น
ถอดกล่องเก็บฝุ่น
เทฝุ่นทิ้งทุก 4 เดือน
เพื่อขจัดฝุ่นที่สะสมอยู่

2

แผ่นกรอง HEPA ชนิดพิเศษ Toraymicon®
ยับยั้งโคโรนาไวรัส (SAR-CoV-2) เชื้อรา แบคทีเรีย
และฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเส้นใยของแผ่นกรองที่มีความหนา 143 ชั้น ความยาว 9.39 เมตร มีพื้นที่
การดูดซับสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศเพื่ออากาศสะอาดกว่า




143 ชั้น
3.38 ตร.ม.




atinum Catalytic

ประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

atinum Catalytic สามารถดูดซับและย่อยสลายสารระเหย
จากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถล้างน้ำได้
แผ่นกรอง Activated Charcoal จะมีประสิทธิภาพ
สูงประสาคเป็น 2 เท่า ช่วยให้ใช้ได้นานขึ้น



การควบคุมคุณภาพอากาศอย่างชาญฉลาด



มีไฟแสดงสถานะ 3 แบบ เพื่อการควบคุม
คุณภาพอากาศภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

- คุณภาพอากาศมีการปนเปื้อนมาก
- คุณภาพอากาศมีการปนเปื้อนปานกลาง
- คุณภาพอากาศสะอาด



Technical Specifications AIR PURIFIERS

รุ่น			MA-E85R-T	MA-E100R-T
แผ่นกรอง Filtration	แผ่นกรองหยาบ Prefilter		Yes (Auto Cleaning Filter)	Yes
	แผ่นกรอง HEPA		Hepa (3.38 m³)	Hepa (3.73 m³)
	แผ่นกรองกลิ่น Activated Charcoal		Washable activated carbon	Washable activated carbon
	แผ่นกรอง Platinum Catalytic		Platinum catalyst	-
	อายุการใช้งาน HEPA filter lifetime	(turbo - silent)	1 Year 6 Months - 8 Years	10 Months - 4 Years 6 Months
ฟังก์ชัน Functions	บานเกร็ดแบบใบเอนเตอร์ Motorized louvre		Vertical and horizontal	Vertical and horizontal
	โหมด MOVE EYE Sensor		-	Yes (150° angle)
	โหมด Smart search		Yes	-
	โหมด Auto turn		-	Yes (90° rotation)
	โหมด Night Mode		Yes	Yes
	ไฟแสดงระดับความสะอาด (Dust - PM2.5 - Odour)		Yes	Yes
ปริมาณลม Air Delivery	เซ็นเซอร์ PM 2.5		Yes	Yes
	ค่า CADR	m³/h	508	612
	ขนาดพื้นที่ Room size	m²	up to 60	up to 73
ขนาด Dimensions	ระดับเสียง (Sil-Low-Mid-Hi-Turb)	dB(A)	22-27-33-43-55	22-40-55
	ขนาด (H x W x D)	mm	547 x 425 x 244	800 x 320 x 270
	น้ำหนัก Weight	kg	9.9	13.4
กำลังไฟฟ้า Power	กำลังไฟฟ้า (Standby - Min - Max)	Watts	1.0 - 6.0 - 86.0	1.0 - 7.0 - 82.0
ผลิตโดย Made in			Made in Japan	Made in Japan
อายุรับประกัน Warranty			1 ปี	1 ปี

*ข้อมูลการทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน Data for continuous operation 24h/day

คุณสมบัติต่างๆ และระยะเวลาในการฟอกอากาศ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ (%)	ขนาดของห้อง	มาตรฐานการทดสอบ	รุ่น		หน่วยงานที่ทำการทดสอบ	รายงานผลการทดสอบ
				MA-E85R-T	MA-E100R-T		
ค่า CADR (Clean Air Delivery Rate)	-	-	GB/T18001-2015	508 m³/h	612 m³/h	Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน	20160285 20160459
ประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศ HEPA (Toraymicron®)	99.9	-	JIS B9908:2011	✓	✓	Japan Air Cleaning Association (JACA), ประเทศญี่ปุ่น	SORAA28
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV-2	99.9	-	วีร Plaque Essay	✓	✓	Japan Textile Products Quality and Technology Center, ประเทศญี่ปุ่น	21KB-080296-2
ประสิทธิภาพการยับยั้ง PM. 2.5 หลัง 10 นาที	-	30 ลบ.ม	GB/T18001-2015	93.6%	96.1%	Technical Center for Mechanical and Electrical Product Inspection and Testing of Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, ประเทศจีน	20160450 / 20160279
ประสิทธิภาพการยับยั้ง PM.2.5	99.3	30 ลบ.ม	GB/T18001-2015	20 นาที	20 นาที		
ประสิทธิภาพการยับยั้ง สารฟอสฟอรัสไดออกไซด์	99.2	30 ลบ.ม	GB/T18001-2015	25 ชั่วโมง	18 ชั่วโมง		
ประสิทธิภาพการยับยั้ง สารระเหยเบนซิน	99.2	30 ลบ.ม	GB/T18001-2015	3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง		
ประสิทธิภาพการยับยั้ง สารอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOC)	99.8	30 ลบ.ม	GB/T18001-2015	3 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง		
ประสิทธิภาพการยับยั้ง ก๊าซโอโซน	99.4	30 ลบ.ม	GB/T18001-2015	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	Shanghai General Station of Quality Supervision Inspection on Environmental Protection Products, ประเทศจีน	2015120-35-884672 2015120-35-884256
ประสิทธิภาพการยับยั้งฝุ่น ขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน	99.0	30 ลบ.ม	GB/T18001-2008 GB/T18883-2002	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง		

เป็นการทดสอบภายใต้สภาวะควบคุม ประสิทธิภาพการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง



มอก.60335 เล่ม 2(65)-2564



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อิเล็กทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนกรุงเทพภิรมยา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม

2026-06