

ELECTRIC FANS

QUIET POWER
**NATURAL
DESIGN**



INTERIOR FRIENDLY COLORS

MOCHA BROWN

น้ำตาลมอคค่า อบอุ่นอย่างมีชั้นเชิง

R18A-GB พัดลมตั้งพื้นทั้งตั้งโต๊ะ



AQUA BLUE

ฟ้าอควา สดชื่น ผ่อนคลาย สงบเบา

D18A-GB พัดลมตั้งโต๊ะ



MARBLE GRAY

เทาอ่อน เรียบสงบ งดงามเหนือกาลเวลา

D16A-GC พัดลมตั้งโต๊ะ



MIDNIGHT PURPLE

ม่วงมิดไนท์ ลึกลับ นิ่ง สุขุม และร่วมสมัย

R16A-GC พัดลมตั้งพื้นทั้งตั้งโต๊ะ



PREMIUM COOL COLOR

มีตชูบิชิ อิเล็กทริก นำเสนอแนวคิด Interior Color ถ่ายทอดทิศทางสีของงานตกแต่งบ้านในปี 2026 ซึ่งให้ความสำคัญกับความสงบ ความสมดุลและการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับชีวิตร่วมสมัย โทนสีพรีเมียม 4 เกรดสีใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากเอิร์ธโทน วัสดุธรรมชาติ และองค์ที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น นุ่มลึก และมั่นคง ให้พัดลมของเรา...เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้าน

DURABLE & POWERFUL

ลมแรงกว่าเดิม **30%**

ไกลขึ้น **13 เมตร***


* ทดสอบกับพัดลมรุ่น R16-GA ที่แรงลมระดับ 3 ในห้องทดสอบของ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)



ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

PREMIUM TECHNOLOGY

ประสิทธิภาพที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน
หน้ากากพัดลมดีไซน์ใหม่ ช่วยเพิ่มพลังลมให้แรงขึ้น
ส่งลมได้ไกลสูงสุดถึง 13 เมตร
พร้อมประสิทธิภาพลมที่สูงขึ้นถึง 30%
เพื่อการกระจายลมที่สม่ำเสมอทั่วพื้นที่



PREMIUM QUALITY

ทนทาน เจริญ ทรงพลังอย่างมั่นใจ
ผสาน 2 เทคโนโลยีระดับพรีเมียม เพื่อการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

BALL BEARING ทำงานเจริญ เปิดใช้งานได้นาน
CLOSED MOTOR ป้องกันฝุ่นและความชื้น
ยืดอายุการใช้งาน มอเตอร์ที่ออกแบบเพื่อความ
เจริญและสม่ำเสมอ มั่นใจในคุณภาพ พร้อมการ
รับประกันยาวนาน 5 ปี

PREMIUM SAFETY

ระบบความปลอดภัยที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน
ช่วยปกป้องทั้งผู้ใช้งานและตัวเครื่องในทุกสถานการณ์
ไม่ใช่เพียงความเย็น...แต่คือความสบายใจ ที่มาพร้อมการใช้งานอย่างยาวนาน



- ป้องกันไฟดูด ด้วย **ปลั๊ก 3 ขา** (สายดิน)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ป้องกันการลุกลามไฟ ด้วยกล่องเหล็กครอบสวิทช์
- ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน (เทอร์มอลฟิวส์)
หรือไฟฟ้าลัดวงจร (เทอร์มินัลฟิวส์)



จำกัดการใช้สารต้องห้าม 10 ชนิด
ตามข้อกำหนดของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป EU



สแกนเพื่อดูการถอด
ประกอบพัดลม

พัดลมขนาด 12 นิ้ว

12"

สวยงาม ทันสมัย
สำหรับมุมเล็กที่มีสไตล์



D12A-GB พัดลมตั้งโต๊ะ

- NEW COLOR**
- น้ำตาลมอคค่า
 - ฟ้ายาว
 - เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสสิก ■ เทาคลาสสิก
■ ขาว ■ เขียวคราม ■ ม่วงคราม
■ ชมพูคราม




12"
พัดลมตั้งพื้น
rodolite



R12A-MB

พัดลมตั้งพื้นที่ตั้งโต๊ะ

- ก่อสร้างทำความสะอาดย่าง
- ปรับความเร็วได้ 4 ระดับ



เย็นไกลตรงจุด...มากกว่า



พัดลมเย็นสบายที่ไปไกลและตรงจุดมากกว่าของ
พัดลมชนิดอื่นๆ อีกครั้ง รุ่น Smart Wind แบบ 5 ใบพัด
กับพัดลมทั่วไป

Color: ■ น้ำตาล (โกโก้) ■ น้ำเงิน



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

12"
พัดลมตั้งพื้น
rodolite

R12-MC

พัดลมตั้งพื้นที่ตั้งโต๊ะ

SMART Control แผงควบคุมระบบไมโคร
มีฟังก์ชันการทำงาน ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
พร้อมฟังก์ชันพิเศษ Sleep Mode

SMART Safety

- มีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อพัดลมทิ้งไว้ 8 ชม.
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

SMART Super Compact

ออกแบบให้พัดลมมีความหลากหลาย ปรับสูง-ต่ำ
ได้ง่าย 4 ระดับ ตัวฐานสามารถถอดประกอบ
เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ



ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้าง ทำความสะอาดง่าย

Color: ■ ฟ้ายาว (ลาย) ■ ชมพู (พีช)



Micom

R12A-HRB

พัดลมตั้งพื้นที่ตั้งโต๊ะ

- ปรับแรงกดพัดลมเพิ่มขึ้น
ได้ถึง 35 องศา
- ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ
- พร้อมรีโมทคอนโทรล

Japan
Model



Color: ■ ดำ ■ ขาว



12"
พัดลมตั้งพื้น
rodolite



SEASONS

R12A-DA


พัดลมตั้งพื้นที่ตั้งโต๊ะ

Color: ■ เขียวคราม ■ แดงมอคาชิ ■ ขาวโอเวอร์

*ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ 102 ชม./58 ชม.

Japan
Model

12"
พัดลมตั้งพื้น
rodolite



สามารถหมุนได้ 180°
สามารถหมุนซ้ายและขวา
กว้างถึง 180° ปรับได้ 3 ระดับ
(50°/90°/180°)
*ซ้าย 90° ขวา 90°



3D SWING
สามารถหมุนซ้ายและขวา
และหมุนบนล่างได้
ในเวลาเดียวกัน



ครอบคลุมถึงด้านบน 90°
หมุนขึ้นบนบนล่างได้ 90°
ปรับได้ 2 ระดับ (40° และ 90°)
*ขึ้น 90°



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



พัดลมขนาด 16 นิ้ว

16"


เขียนลายได้ทั่วถึง

สีสันทันและดีไซน์ สำหรับบ้านมีสไตล์



R16A-GC

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ



- ม่วงนิติไนท์
- น้ำตาลออกดำ
- ฟ้ายอควา
- เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสซี ■ เทาคลาสซี

□ ขาว ■ เขียวครามมี ■ ม่วงครามมี

■ ชมพูครามมี



D16A-GC พัดลมตั้งโต๊ะ

NEW COLOR ■ น้ำตาลออกดำ ■ ฟ้ายอควา ■ เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสซี ■ เทาคลาสซี □ ขาว ■ เขียวครามมี ■ ม่วงครามมี ■ ชมพูครามมี

ฐานใหญ่แข็งแรงขึ้น



LV16-GB

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสซี
□ ขาว



LV16-RB

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสซี
□ ขาว

แผงควบคุมแบบใหม่
ใช้งานง่าย
พร้อมฟังก์ชัน

- Child Lock
- Night Mode



LV16S-RA

พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ แดงคลาสซี
■ เทาคลาสซี



LV16AS-RC

พัดลมตั้งพื้น

Color: □ ขาว



18"
พัดลมตั้งพื้น
rodolite



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

R18A-GB
พัดลมตั้งพื้นทั้งตั้งโต๊ะ

NEW
COLOR

- น้ำตาลออคค่า
- ฟ้ายอควา
- เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสซี ■ เทาคลาสซี
■ ขาว ■ เขียวครามมี ■ ม่วงครามมี
■ ชมพูครามมี

120 cm.
110 cm.
100 cm.

พัดลมขนาด 18 นิ้ว

18"

ลมแรง เย็นไกล
ยกระดับพื้นที่ให้โดดเด่น
และมีรสนิยม

18"
พัดลมตั้งโต๊ะ
rodolite



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

D18A-GB พัดลมตั้งโต๊ะ

NEW COLOR

- น้ำตาลออคค่า
- ฟ้ายอควา
- เทาอ่อน

Color: ■ แดงคลาสซี ■ เทาคลาสซี ■ ขาว ■ เขียวครามมี ■ ม่วงครามมี ■ ชมพูครามมี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

18"
พัดลมตั้งพื้น

LV18A-GC
พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสซี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

18"
พัดลมตั้งพื้น

LV18A-RC
พัดลมตั้งพื้น

Color: ■ เทาคลาสซี

แพคเกจควบคุมแบบใหม่ใช้งานง่าย
พร้อมฟังก์ชัน

- Child Lock
- Night Mode

พุ่ม
ทรนดสี

เซฟตี้ระดับพรีเมียม



“ มั่นใจ...ปลอดภัยเหนือกว่า ”

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ พัดลมมีตลับขั้ว อิเล็กทริก จึงเพิ่มอุปกรณ์เสริม ความแข็งแรงด้วยพลาสติกเหล็กและสลับช่วยยึดตัวพัดลมไม่ให้ตกหล่น

Wall Fan

พัดลมติดผนัง มีสลับกันตก 2 จุด มีแฟนพลาสติก



W16-GA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18-GA

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยรีโมท

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว



W16-RA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18-RA

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยรีโมท

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว



W16F-GB

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18F-GB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยรีโมท

Color: ■ เทาคลาสซี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 5 ดาว

Flat Grille

W16A-GC

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18A-GC

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยรีโมท

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว

W16A-RC

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18A-RC

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยรีโมท

Color: ■ เทาคลาสซี ■ ขาว

ลมแรงกว่าเดิมถึง **30%***

เปรียบเทียบจากระยะที่เท่ากัน 1 เมตร

Ceiling Fan พัดลมเพดาน มีสลับกันตก 1 จุด



C48-GY

ขนาดใบพัด 48 นิ้ว

C56-GY

ขนาดใบพัด 56 นิ้ว

เรียบง่าย เย็นสบาย ด้วยใบพัดเหล็กเคลือบสีพิเศษ ป้องกันสนิม ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วย Safety Wire ช่วยยึดพัดลม และ Push Switch หากพัดลมหลุดจากเพดาน พัดลมจะหยุดการทำงานทันที

Color: □ ขาว



C56-RA5

ขนาดใบพัด 56 นิ้ว

ออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่ รูปทรงสวยงาม ทันสมัย จอ LED แสดงผลการทำงาน อยู่ด้านหลังของตัวพัดลม และรีโมทคอนโทรลดีไซน์ใหม่ (ใช้ถ่าน AAA)

Color: ■ เทาหมอก ■ เทาคลาสซี

Cycle Fan

พัดลมโคจร มีสลับกันตก 1 จุด ใบพัดใหม่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้ทนทานใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ภาพจำลองบรรยากาศการกระจายลม



ระบบสายเบนด์ต่อเนื่อง ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งสเปซในร้านค้า ห้องเรียน หออาหารขนาดใหญ่ โรงงาน (การติดตั้งใช้สายไฟ 2 เส้น)



ระบบควบคุมการส่าย ให้สายลมแรงกระจายทั่วทั้งสเปซในร้านค้า หรือเลือกให้สายลมแรงเฉพาะจุดด้วยสวิตช์หยุดส่าย ควบคุมได้เฉพาะทิศทางเหมาะสำหรับห้องโถง หรือห้องรับแขกในบ้าน ที่ต้องการแรงลมเฉพาะที่ (การติดตั้งใช้สายไฟ 3 เส้น)

การติดตั้ง Switch Box ของรุ่น Ceiling Fan และ Cycle Fan สามารถทำได้ 2 แบบ

1. การเดินสายไฟแบบเดินลอย
2. การเดินสายไฟแบบฝังผนัง เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม



CY16-GA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

CY18-GB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

รับลมได้ทุกตารางนิ้วของห้อง ด้วยระบบสายรอบทิศทาง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดคอพัดลมด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง

Color: □ ขาว ■ เทาหมอก (เฉพาะรุ่น CY16-GA)



CY16-SA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

CY18-SB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

เย็นสบายทั่วห้อง ด้วยระบบควบคุมทิศทางลม ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดคอพัดลมด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง พร้อมสวิตช์ควบคุมการส่าย

Color: □ ขาว



รายละเอียดพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีเล็คทริก ปี 2026

พัฒนาแบบ	ตัวโต๊ะ			ตัวพนักกึ่งตัวโต๊ะ						ตัวพนัก						ติดผนัง										โครง				เพดาน				
รุ่น	D12A-GB	D16A-GC	D18A-GB	R12-MC	R12A-MB	R12A-HRB	R12A-DA	R16A-GC	R18A-GB	LV16-LB	LV16-RB	LV16S-RA	LV16AS-RC	LV18A-GC	LV18A-RC	W16-GA	W16-RA	W16F-GB	W16A-GC	W16A-RC	W18-GA	W18-RA	W18F-GB	W18A-GC	W18A-RC	CY16-SA	CY16-GA	CY18-SB	CY18-GB	C48-GY	C56-GY	C56-RA5		
ประสิทธิภาพ 5	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	—	—	—	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 				☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 	☆☆☆☆ 					—	—	—		
ขนาดใบพัด	12	16	18	12	12	12	12	16	18	16	16	16	16	18	18	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	16	16	18	18	48	56	56		
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50																																	
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220																																	
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.16	0.20	0.29	0.16	0.17	0.17	0.14	0.20	0.29	0.20	0.21	0.22	0.21	0.29	0.30	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.30	0.31	0.30	0.29	0.30	0.23	0.26	0.29	0.29	0.27	0.33	0.30		
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	34	43	64	34	37	38	13	43	64	43	45	48	44	64	65	48	48	48	43	44	65	67	65	64	65	48	50	65	64	57	66	65		
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,170	1,100	1,170	1,130	1,170	1,170	600	1,100	1,170	1,100	1,100	1,100	1,100	1,140	1,140	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,170	1,170	1,170	1,140	1,140	1,100	1,100	1,170	1,170	320	280	220		
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	48	90	102	44	30	30	20	90	102	66	69	68	92	112	114	65	65	65	90	92	90	92	81	112	114	60	63	80	80	200	280	200		
ระดับเสียง (เดซิเบล)	≤51	≤52	≤55	≤51	≤51	≤51	≤30	≤52	≤55	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55	≤55	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55	≤55	≤55	≤52	≤52	≤55	≤55	≤60	≤60	≤56		
รีโมทคอนโทรล	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
สวิตช์ควบคุมแรงลม	แบบถาดใบ		แบบใบคอม					แบบถาดใบ					แบบใบคอม			แบบถาดใบ	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบใบคอม	แบบโรตารี					แบบใบคอม		
ระบบลมธรรมชาติ	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
ระบบควบคุมการส่าย	SINGLE		DOUBLE				3D SWING	SINGLE	DOUBLE																		CYCLE				—	—	—	
สวิตช์หยุดการส่าย	—																								●	—	●	—						
Child lock	—				●	●	—				●	—				●	—																	
Night mode	—				●	●	—				●	—				●	—																	
น้ำหนัก (กก.)	3.3	4.5	5.6	4.3	4.0	4.7	5.4	5.3	6.1	7.2	7.2	8.3	7.9	7.8	7.8	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.9	4.9	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	5.3	5.3	7.0	7.2	8.6		
สวิตช์ตั้งเวลา (ชม.)	—			2,4,6 (00ต) 1,2,4,6 (0ต)				—				1,2,4,8 (00ต-0ต)				—	1,2,4,8 (00ต-0ต)	—	1,2,4,8 (00ต-0ต)				—	1,2,4,8 (00ต-0ต)				—	1,2,4,8 (00ต-0ต)				—	1,3,6 (0ต)
คลาสซีเรด (แดงคลาสซี)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
คลาสซีกรีน (เทาคลาสซี)	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
เขียวครีนบี	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ม่วงครีนบี	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ชมพูครีนบี	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ฟ้าอควา	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
เทาอ่อน	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
น้ำตาลมอคค่า	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ม่วงมิติไนท์	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ซอฟต์แวร์กรีน (เทาฟอก)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●		
ขาว	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ดำ	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ฟ้า (สกาย)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ชมพู (พีช)	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
น้ำตาล (โกโก้)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
น้ำเงิน	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
แดง (มะฮอกกานี)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ขาว (โอเวอร์)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

- เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค รัฐบาลศึกษาข้อมูลและทำเดือนภายในคู่มือการใช้งาน และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ
- รายละเอียดต่างๆ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตัวอย่างสีของสินค้าอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์



800.934-2558



กระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
กรีนอุตสาหกรรมที่ 4-022/2555

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเกียรติบัตรอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากกระทรวงอุตสาหกรรม



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็คทริก
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อีเล็คทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
 มิทซูบิชิ อิเล็กทริก Customer Service 1325
www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม